



Classic LED Lamps



LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Mléčné klasické žárovky LED v provedení napodobujícím staré žárovky vyzařují krásné dekorativní teple bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary mléčných klasických LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	30 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	470 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104,00 lm/W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Spotřeba energie	4,5 W


Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	A60
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387365
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano

Classic LED Lamps

LED inovace	EyeComfort
Označení a balení	
Objednací název produktu	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb
Celý název výrobku	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Full EOC	871869641965601
Objednací kód	41965601


Číslo materiálu (12NC)	929001242982
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696419656
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696733806

Rozměrové výkresy




Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10




General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Classic LED Lamps

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

