



# LED zdroje CorePro Glass



## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	806 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,9

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

## LED zdroje CorePro Glass

### Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	ST64

### Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1825162
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


### Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

### Označení a balení



Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
Full EOC	871951434675800
Objednací kód	34675800
Číslo materiálu (12NC)	929001387692
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,048 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346758
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346765

## Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

## Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G


## LED zdroje CorePro Glass

### Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

### Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

