



Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E27	70 %	
Nominální životnost	15 000 h	Hodnota blikání (PstLM)	
Cyklus zapnutí	20 000	1	
Lighting Technology	LED	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Referenční měření toku	Sphere	0,4	
Světelně technické		Photobiological safety according to EN 62471	
		RG1	
		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Frekvence sítě	
Světelný tok	2 452 lm	50 to 60 Hz	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Vstupní frekvence	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W	50 až 60 Hz	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Spotřeba energie	
Konzistence barev	<6	17 W	
Index podání barev (CRI)	80	Proud zdroje (jmen.)	
		140 mA	
		Ekvivalentní příkon	
		150 W	
		Doba spuštění (jmen.)	
		0,5 s	
		Doba zahřívání do 60 % světla	
		0,5 s	
		Účinnost (zlomek)	
		0,51	

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A67
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	374898
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G
Full EOC	871951434659800
Objednací kód	34659800
Číslo materiálu (12NC)	929002372402
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346598
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346604

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	70 mm	121 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting – CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G



Light Distribution Diagram – CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G


Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

